

Определение размера средств для обеспечения проходимости дыхательных путей

Размер ларингеальной маски определяется исходя из веса пациента:		Размер комбитьюба подбирается исходя из роста пациента:	
Маска ларингеальная № 1	(до 5 кг)	Комбитьюб SA	125-175 см
Маска ларингеальная № 1.5	(5-10 кг)		
Маска ларингеальная № 2.5	(20-30 кг)		
Маска ларингеальная № 3	(30-50 кг)	Комбитьюб	от 175 см
Маска ларингеальная № 4	(50-70 кг)		
Маска ларингеальная № 5	(от 70 кг)		

Расчет содержания препарата:

- Кол-во препарата мг/мл = % x 10
- Кол-во препарата мг/ампула = % x 10 x мл в ампуле

1 гр = 1000 мг
1 мг = 1000 мкг
1 мл ≈ 20 капель

Амиодарон (кордарон) , 1 ампула содержит 3 мл (150 мг) препарата

Приготовление растворов (вес пациента - 70 кг)
расчет дозировки инотропных средств

Средство	Добавить к 200 мл 5% глюкозы	Начало инфузии	Поддерживающая доза
Адреналин 0,1% - 1 мл	1 мл (1 мг)	0,4 мл/мин (2 мкг/мин)	0,4-2 мл/мин (2-10 мкг/мин)
Допамин 4% - 5 мл	5 мл (200 мг)	0,15 мл/мин (2 мкг/кг/мин)	«Почечная» 0,15-0,35 мл/мин (2-5 мкг/кг/мин) «Сердечная» 0,35-0,7 мл/мин (5-10 мкг/кг/мин)
Добутамин	20 мл (250 мг)	0,15 мл/мин (2,5 мкг/кг/мин)	0,15-0,9 мл/мин (2,5-15 мкг/кг/мин)